


Garantie
24 mois
Machine



VERDI twin
Double système de découpe

VERDI twin, double système de découpe



LA PERFORMANCE DEUX-EN-UN

La **Verdi twin** est la seule scie du marché à combiner deux coupeuses : Une scie à panneaux de 22 mm d'épaisseur et un couteau à lame utilitaire pneumatique. Cette scie a été parfaitement conçue et ne nécessite aucun ajustement et aucun remplacement d'outils.

GAGNER DU TEMPS. FAITES DES ÉCONOMIES. AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

Les caractéristiques de **Verdi twin** ont été conçus pour gagner du temps, permettant aux opérateurs de faire plus, et avec perfection à chaque fois :

- Conception multi-roller élimine la gêne associée à la manipulation de grands panneaux et empêche les panneaux plus petits de glisser dans les interstices du rouleau
- Des résultats rapides grâce au mécanisme à entraînement par courroie (jusqu'à 305 cm en quelques secondes)
- La lame de scie se replace automatique en haut à la fin, pas besoin de réglages manuels
- Aucune modification de la tête de coupe entre les matériaux. Il suffit de pousser le bouton
- Une profondeur de coupe de 22mm permettant de couper de plusieurs panneaux à la fois
- Aucune limitation de coupe sur des feuilles de 150 x 305 cm, la Verdi peut couper de chaque côté
- Le moteur Verdi Twin Drive, monté sur roulements linéaires, élimine les vibrations et les mouvements associés à la scie
- Le résultat : des coupes plus précises et plus propres, en particulier avec les composites en aluminium, et même ceux en acryliques

VERDI twin, double système de découpe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laizes	Twin 122	Twin 157	Twin 210	Twin 244	Twin 305
Fonctionnement de la scie	Manuel	Manuel	Électronique	Électronique	Électronique
Fonctionnement des lames	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Variateur de vitesse	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Hauteur maximale de coupe	122 cm / 48"	157 cm / 61,8"	210 cm / 82,7"	244 cm / 96,1"	305 cm / 120,1"
Épaisseur max. rigide	22 mm				
Épaisseur max. semi-rigide	22 mm				
Épaisseur max. verre	1,5 - 3 mm	1,5 - 3 mm	-	-	-
Vitesse (Tours/mn)	2700	2700	2700	2700	2700
Alimentation	220 V				
Dimensions (cm)	212 x 250 x 50	242 x 250 x 50	298 x 250 x 50	345 x 250 x 50	395 x 250 x 50
Poids	138 kg	161 kg	186 kg	203 kg	233 kg

ACCESSOIRES



Aspirateur de poussière

Aspire 90% des copeaux.
Nécessite 230 V.



Extension de bras

Prolongement d'1m du bras de mesure,
disponible pour le côté droit et gauche.



Faisceau laser

Permet d'aligner une ou
deux zones de coupe.

WENDLING
Équipement

9 rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, France

Tél 03 88 333 557 - Fax 03 88 333 609

www.wendling.eu